

move®
automation

www.moveautomation.pt

INDUSTRIAL, COMMERCIAL & RESIDENTIAL DOOR AUTOMATION



move® automation


A Move Automation é uma marca registrada de automatismos e acessórios criada em 2007 e pretende estabelecer um compromisso sério com a satisfação dos clientes. A Move Automation não seria o que é hoje se não fosse pelo incentivo de manter esse padrão de excelência.

ES. Move Automation es una marca registrada creada en 2007 de automatismos para puertas de garaje y accesorios que establece un compromiso serio con la satisfacción del cliente. Move Automation no sería lo que es hoy si no fuera por el incentivo de mantener ese patrón de excelencia.

EN. Move Automation is a registered trademark of automation products and accessories created in 2007 and aims to establish a serious commitment to customer satisfaction. Move Automation would not be what it is today if it were not for the incentive to maintain this standard of excellence.

FR. Move Automation est une marque déposée d'automatisation et d'accessoires créée en 2007 et vise à établir un engagement sérieux envers la satisfaction du client. Move Automation ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui sans l'incitation à maintenir ce standard d'excellence.





PROFISSIONAL


move® automation

Trabalhamos exclusivamente com empresas e profissionais instaladores dos nossos produtos.

ES. Trabajamos exclusivamente con empresas y profesionales que instalan nuestros productos.

EN. We work exclusively with companies and professionals who install our products.

FR. Nous travaillons exclusivement avec des entreprises et des professionnels qui installent nos produits.



www.moveautomation.pt

FORCE+

Para portas seccionadas ou basculantes até 16m²
ES *Para puertas seccionales o basculantes de hasta 16m²*
EN *For sectional and tilting doors up to 16m²*
FR *Pour portes sectionnelles ou basculantes jusqu'à 16m²*

	FORCE+600	FORCE+1000	1000 speed	FORCE+1200	FORCE+1500
m²	≤ 9m²	≤ 14m²		≤ 16m²	≤ 20m²
Kg	90 Kg	140 Kg		160 Kg	200 Kg
	160 mm/seg sec.	160 mm/seg sec.	200 mm/seg sec.	160 mm/seg sec.	190 mm/seg sec.



BATERIA DE LÍTIO LBMF1 (OPCIONAL)
ES. *Batería de litio - opcional*
EN. *emergency lithium battery - optional*
FR. *batterie au lithium -en option*

DISPOSITIVO WIFI USB UWDM (OPCIONAL)
ES. *dispositivo WiFi usb - opcional*
EN. *usb wifi device - optional*
FR. *dispositif wifi usb - en option*

KIT

3300mm | 3600mm | 4200mm

base

Para portas seccionadas até 28m²
ES *Para puertas seccionales hasta 28m²*
EN *For sectional up to 28m²*
FR *Pour portes sectionnelles jusqu'à 28m²*




	base35	base50	base70
m²	≤ 18m²	≤ 24 m²	≤ 28 m2
Kg	≤234 Kg	312 Kg	364 Kg
m²	≤ 14m²	≤ 20 m²	≤ 24 m²
Kg	182 Kg	260 Kg	312 Kg
	≤ 5 m	≥ 8 m	
	25,4 Ø		





WIFI USB UWDM (OPCIONAL)
ES. *dispositivo WiFi usb - opcional*
EN. *usb wifi device - optional*
FR. *dispositif wifi usb - en option*

COMANDO MTX+(OPCIONAL) + RECETOR PLUG-IN RBM1 (OPCIONAL)
ES. *mando - opcional* / ES. *receptor plug-in - opcional*
EN. *remote control - optional* / EN. *plug-in receiver - optional*
FR. *télécommande - en option* / FR. *recepteur plug-in - en option*



base35 KIT

base50 base70 KIT

mini IDO



coming soon
brevemente
brièvement

	miniIDO 1500N
m²	≤ 14m²
	≤ 12m²
	Ø25,4 mm




WiFi

Conecta-se com Dispositivos de Segurança Wireless
ES. *Se conecta a dispositivos de seguridad inalámbricos*
EN. *Connects to Wireless Security Devices*
FR. *Se connecte aux dispositifs de sécurité sans fil*



ELWM OPCIONAL optional | en option
SDMW OPCIONAL optional | en option
FOTOP-W OPCIONAL optional | en option
OEWM OPCIONAL optional | en option



KIT

move automation

www.moveautomation.pt

Slider+

Para portões de correr com peso até 800 kg

ES *Para puertas correderas hasta 800 kg*
EN *For sliding gates weighing up to 800 kg*
FR *Pour portails coulissants jusqu'à 800 kg*



MV100 + Wi-Fi Link OPCIONAL
optional | en option



FLM1 OPCIONAL
optional | en option




Slider+ 500	Slider+ 800
500 Kg	800 Kg
156 mm/seg sec.	186 mm/seg sec.





KIT



Slider ind.

até 2000 kg


ES *hasta 2000 kg*
EN *up to 2000 kg*
FR *jusqu'à 2000 kg*



MV100 + Wi-Fi Link OPCIONAL
optional | en option



FLM1 OPCIONAL
optional | en option



Slider ind. 1500	Slider ind. 2000
1500 Kg	2000 Kg
12 m/min	12 m/min

KIT

Slider BL new

brushless

até 2000 kg

ES *hasta 2000 kg*
EN *up to 2000 kg*
FR *jusqu'à 2000 kg*



BATERIA DE LÍTIO LBMF1 (OPCIONAL)
ES. *Batería de litio - opcional*
EN. *emergency lithium battery - optional*
FR. *batterie au lithium -en option*



FLM1 OPCIONAL
optional | en option



Slider BL 1500 24V	Slider BL 2000 24V
1500 Kg	2000 Kg
16 m/min	16 m/min



Wi-Fi Link OPCIONAL
optional | en option

KIT

Strong

até 4000 kg

ES *hasta 4000 kg*
EN *up to 4000 kg*
FR *jusqu'à 4000 kg*



FLM1 OPCIONAL
optional | en option







Strong 4000
4000 Kg
15m/min

KIT



move automation

www.moveautomation.pt

Select+

Para portões de batente até 4 metros por folha.
ES *Para puertas batiente de hasta 4 metros por hoja.*
EN *For swing gates up to 4 meters per leaf*
FR *Pour portails battants jusqu'à 4 mètres par vantail.*



	Select+300	Select+400	Select+600
W	2 m	3 m	4 m
Kg	350 Kg (230V/110V) / 300 Kg (24V)		
	1,8 cm/seg (230V/110V) / 2 cm/seg (24V)		




MV200+ Wi-Fi Link OPCIONAL
optional | en option



KSM1 OPCIONAL
optional | en option

KIT



bend›

Para portões de batente até 4 metros por folha.
ES *Para puertas batiente de hasta 4 metros por hoja.*
EN *For swing gates up to 4 meters per leaf*
FR *Pour portails battants jusqu'à 4 mètres par vantail.*



	bend›230V
W	4 m
Kg	400 Kg




MV200+ Wi-Fi Link OPCIONAL
optional | en option



KSM1 OPCIONAL
optional | en option

KIT



Sub-L

Para portões de batente até 2.5 metros por folha.
ES *Para puertas batiente de hasta 2.5metros por hoja.*
EN *For swing gates up to 2.5 meters per leaf*
FR *Pour portails battants jusqu'à 2.5 mètres par vantail.*



	Sub-L
W	2.5m
Kg	500 Kg
	16 seg. sec.






MV200+ Wi-Fi Link OPCIONAL
optional | en option



KSM1 OPCIONAL
optional | en option

KIT



TigerBolt

Para grades de enrolar até 6m e até 360 Kg
ES *Para Puertas enrollables hasta 6 metros y hasta 360 Kg*
EN *For rolling shutters up to 6 meters and up to 360Kg*
FR *Pour portes enroulables allant jusqu'à 6 mètres et 360 kg*

	Bolt 160	Bolt 360	Tiger 420
Kg	160 Kg	360 Kg	350 Kg
	≤ 6 m		
	10 RPM		9,5 RPM
	ø 60 mm		ø 76 mm
	ø 200 mm		ø 240 mm





KSM2 OPCIONAL
optional | en option

move automation

www.moveautomation.pt

EASY


Para portas de correr automáticas em vidro com passagem pedonal até 2,4 metros

ES *Para puertas correderas automáticas de vidrio con paso peatonal de hasta 2,4 metros*


EN *For automatic sliding glass doors with pedestrian passage up to 2.4 meters*

FR *Pour portes coulissantes automatiques en verre avec passage piéton jusqu'à 2,4 mètres*

	EASY 1	EASY 1+2
Kg	1*≤130 Kg	2* ≤120Kg
	≥400 ≤2000mm (1*)	≥400 ≤1200mm (2*)
	15~55cm/s	
	15~55cm/s	



KIT



Lift /

Barreira uso intensivo com haste extensível até 6m

ES *Barrera uso intensivo con asta extensible hasta 6m*

EN *Intensive use road barrier with extendable bar up to 6m*

FR *Barrière usage intensif avec lisse extensible jusqu'à 6m*



Wi-Fi Link OPCIONAL
optional | en option



Lift/BL *brushless*

KIT

Sub-P

Pilar de dissuasão hidráulico


ES *Bolardo disuasor hidráulico*


EN *Retractable hydraulic bollard*

FR *borne hydraulique rétractable*




Wi-Fi Link OPCIONAL
optional | en option





KIT



ACESSÓRIOS

ES *ACCESORIOS* **EN** *ACCESSORIES* **FR** *ACCESSOIRES*



MTX+



TXMFW



TXMF1 868Mhz



WBM2

new!



WKM0



FLM1



RWM1



SDMW



FOTOP-W



OEMW *OESM wired*



ELMW *ELBM wired*



WKM0

new!



MFT+



FOTOP-L



FOTOP-M



KSM1



KSM2



ESBM



ELM1



ELBM



BPBM



BCBM



8PCCM



CEBM CLBM



ADRM2



ADKM1



ADRM1



LBM1




LABM1



QRHCM 8m



3300mm | 3600mm | 4200mm



3150mm | 3500mm




3150mm | 3500mm



ACRV6



C22Z




ACRM6



MEB01



MV2-01



MEB02




MV1-01



MV3-02



ANT433




MV200





Wi-Fi Link



MV100



FLM1

PROFISSIONAL move automation



base

FORCE+

UWDM



Wi-Remote

wi remote


www.wi-remote.com



find more

move automation

www.moveautomation.pt



A Move Automation reserva-se o direito de modificar os dados técnicos e o conteúdo desta publicação sem aviso prévio, como parte de sua política de melhoria contínua dos produtos e compromisso com as necessidades do mercado. A empresa também se isenta de qualquer responsabilidade por erros de impressão ou transcrição.

ES. Move Automation se reserva el derecho de modificar los datos técnicos y el contenido de esta publicación sin previo aviso, como parte de su política de mejora continua del producto y su compromiso con las necesidades del mercado. La empresa también declina cualquier responsabilidad por errores de impresión o transcripción.

EN. Move Automation has the authority to change the technical information and content in this publication at any time to enhance their products and better align with market needs. They are not responsible for any errors that may occur in printing or transcription.

FR. Move Automation se réserve le droit de modifier les données techniques et le contenu de cette publication sans préavis, dans le cadre de sa politique d'amélioration continue des produits et de son engagement à satisfaire les exigences du marché. L'entreprise décline également toute responsabilité pour les erreurs d'impression ou de transcription.

PROFISSIONAL

COMPETE 2030 · PORTUGAL 2030 · Cofinanciado pela União Europeia

v202611

more then door and gates automation solutions...

move® automation

Move Automation
Pq. Emp. de Padreiro, Rua de Paúl, nº411
4970-500 Arcos de Valdevez - Portugal
Tel./Phone: + 351 258 931 334