




*Radar de détection de mouvement universel pour ouverture de porte par proximité.*

## DESSINS TECHNIQUES



## CARACTÉRISTIQUES

- Radar de proximité pour porte automatique.
- Technologie de contrôle par microprocesseur et micro-ondes 24,125 GHz.
- Large plage de détection.
- Réglage de la sensibilité et de l'angle de détection.
- Détecte le mouvement des personnes ou des objets dans la zone de détection, déclenchant l'ouverture de la porte.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

|                                              |                        |
|----------------------------------------------|------------------------|
| MATÉRIEL                                     | ABS                    |
| ALIMENTATION                                 | AC/DC 12~24V           |
| CONSOMMATION D'ÉNERGIE                       | < 2W (VA)              |
| MODE DE DÉTECTION                            | Détection de mouvement |
| HAUTEUR DE MONTAGE                           | ≤3m                    |
| ZONE DE DÉTECTION (hauteur de montage 2,3 m) | 3.5m(W) x 2m (H)       |
| NIVEAU DE PROTECTION                         | IP52                   |
| TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT                | -20°C ~ +55°C          |
| DIMENSIONS                                   | 142*46*45mm            |

## EMBALLAGE

Taille du paquet: 132\*100\*62mm  
Poid du paquet: 0,202Kg

