


**Proteção em caso de falha de energia**

Durante uma quebra de energia, o acesso de ou para sua garagem pode ser crítico.

Mantenha sua família segura com uma bateria de backup ligada ao seu motor de teto.

DESENHOS TÉCNICOS**CARACTERÍSTICAS**

- Com bateria de lítio, pode acionar o motor, até 72 horas após falha de energia.
- Potência do motor em standby: 0,2W/H
- Quando ligado, o carregamento reverso é acionado e o tempo de carregamento completo é 4 horas
- Alta densidade de energia
- Vida útil mais longa
- Baixa taxa de auto-descarga
- Leve e compacto
- Menor manutenção
- Dois métodos de instalação. Lateral ou superior

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CAPACIDADE	2000mAh 44.4Wh
ALIMENTAÇÃO	24 V
DURAÇÃO EM STANDBY	± 7 dias
STANDBY POWER(EM FUNCIONAMENTO):	máx. 30.00uA
TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO	-40°C~+85°C
RESISTÊNCIA INTERNA PCM	≤60.00 mΩ
CORRENTE CONTINUA MÁX. A CARREGAR/DESCARREGAR	≤10A
PESO	0.3Kg
RENDIMENTO	80 ciclos (com Force+ 1000)

EMBALAGEM

Tamanho da Embalagem: 93*158*42mm

Peso da Embalagem: 0,426Kg

